




DIE BEGEHRTEN.

Die vielfältige Welt der CarTeck Garagentore.



Seite 6

DESIGN | SICHERHEIT | SERVICE

**UNSERE UNTERNEHMENSSTANDARDS
FÜR IHRE INDIVIDUELLEN
ANFORDERUNGEN**

Seite 8

QUALITÄTSSTANDARDS

TÜV-geprüfte Qualität sorgt für Spitzenwerte in Sachen Sicherheit und Langlebigkeit.

**CarTeck
SCHWINGTORE**

Nutzen Sie die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten des Gargentor-Klassikers.

32



Seite 12

DIE ZUKUNFT IM BLICK

Unsere Garagentore für Bauherren.

Seite 14

DAS GLANZSTÜCK

Unsere Garagentore für Ihre Renovierung.

16

**CarTeck
SECTIONALTÖRE**

Wählen Sie aus einer großen Vielfalt an Design, Farben, Oberflächen und Verglasungen.



**UNSERE
TRENDFARBEN**

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe aus unserem umfangreichen Angebot.

28



Seite 22

DESIGN-VIELFALT

Individuell für Sie: Oberflächen, Prägungen, Strukturen und Verglasungen.

Seite 18

12 GUTE GRÜNDE

Lassen Sie sich von passgenauen Maßen, Bediensicherheit und Einbruchschutz überzeugen.

**SO INDIVIDUELL
WIE SIE**

Machen Sie aus Ihrem Garagentor einen Hingucker mit modernen Design-Elementen.

20



36

**CarTeck
ONLINE-SHOP**

Mit unserem praktischen Online-Shop ganz einfach zu Ihrem neuen Garagentor.

**IN
HA
LT**

TRETEN SIE EIN IN DIE WELT VON TECKENTRUP GARAGENTOREN!



Das sichere und effiziente Verschließen ästhetisch attraktiver Garagen ist unsere Leidenschaft und deshalb werden unsere Produkte hinsichtlich Design, Sicherheit und Service allen Ansprüchen gerecht.

Sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen kommen seit Jahrzehnten Garagentore und Türen von Teckentrup zum Einsatz. Gerade der Aspekt der Individualisierung spielt bei den vielfältigen Auswahlmöglichkeiten unserer CarTeck Garagentore eine große Rolle.


**GESPANNT, WAS DIE ZUKUNFT BRINGT?
GARAGENTORE, SO INDIVIDUELL WIE SIE.**

Design.

Sicherheit.

Service.

Teckentrup produziert mehr als Garagentore: Teckentrup liefert Lösungen für Ihre Anforderungen. Daher haben wir für unsere Garagentore drei Qualitätsstandards gesetzt, die Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden: Design. Sicherheit. Service.



Design

Wir verbinden Funktionalität mit Ästhetik.

Denn gutes Design ist innovative Technik, die Ihre Wünsche erfüllt. Unsere Garagentore eröffnen neue Welten und bieten viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.



Sicherheit

Wir verbinden System mit Schutz.

Unsere Garagentore strahlen nicht nur Sicherheit aus. Wir gehen einen Schritt weiter und entwickeln integrierte Sicherheitskonzepte – den Anforderungen immer einen Schritt voraus.



Service

Wir verbinden Schnelligkeit mit Zuverlässigkeit.

Mit unseren Partnern bieten wir Ihnen alles aus einer Hand, von der Online-Planung bis zum Einbau. Sie erhalten eine fachkundige Beratung und bei Montage und Wartung immer den besten Service.

HEAVY METAL? UNSERE LEICHTESTE ÜBUNG!

Da sind selbst Easy Rider schwer beeindruckt: Dank hochwertigem Stahlkern und robuster Mehrfachbeschichtung halten unsere Sectionaltor-Paneele selbst stärksten Belastungen stand. TÜV-geprüfte Qualität sorgt für Spitzenwerte in Sachen Sicherheit und Langlebigkeit. Unsere CarTeck Garagentore sind stahlhart ausgerüstet und bieten alles für Ihre starken Alltagsanforderungen.

Denn unsere Tore lassen sich im täglichen Betrieb leichtgängig bewegen. Laufruhige Motoren, präzise Steuerung und die reaktionsschnelle, dynamische Antriebstechnik sorgen auf Hin- wie Rückweg für unvergleichlichen Komfort. Und um den zu genießen, können Sie Ihre Harley auch einfach IN der Garage parken.

IHR ANSPRUCH IST UNSER ANTRIEB


Profitieren Sie von **passgenauen Lösungen** für Ihre individuellen Anforderungen.

Bei allem, was wir tun, stellen wir Sie – unsere Kunden und Partner – in den Mittelpunkt unseres Handelns. Denn es sind Ihre unterschiedlichen Anforderungen an Design, Sicherheit und Service, die wir mit unseren CarTeck Lösungen erfüllen. Dafür arbeiten wir mit Ihnen in gemeinsamen Co-Creation-Prozessen zusammen. In der engen Zusammenarbeit mit Design-Hochschulen und unseren Produktentwicklern setzen wir Ihre Ideen um. Denn in jedem unserer CarTeck Garagentore steckt viel Technik und persönliche Leidenschaft.



Als Verantwortlicher für den Bereich CarTeck Garagentore ist das spannendste an einem Co-Creation-Prozess für mich, wie unsere Kunden zu denken und zu handeln. Und die wertvollen Ideen der Kunden aufzunehmen und gemeinsam mit Designern in die Realität umzusetzen.

Detlef Schultze,
Leitung CarTeck Garagentore



Wie funktioniert unser gemeinsamer Design-Thinking-Prozess?

- | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| VERSTEHEN | POINT-OF-VIEW | IDEENFINDUNG | PROTOTYPING | VERFEINERUNG |
| VERSTÄNDNIS
DES PROBLEMS | PERSPEKTIVE
DER NUTZER
EINNEHMEN | BRAINSTORMING
NACH FESTEN
REGELN | TEST MIT
EINFACHEN
PROTOTYPEN | BIS EIN OPTIMALES,
NUTZERORIENTIERTES
PRODUKT ENTSTEHT |

- 1**
- 2**
- 3**
- 4**
- 5**

Beim Neubau die Zukunft im Blick.

Wer ein Haus baut, baut auf die Zukunft. Nur eine Lösung, die sich über viele Jahre bewährt, ist eine gute Investition. Genau das macht das CarTeck Produktspektrum so werthaltig. Schließlich steht Teckentrup für „Made in Germany“. Mit über 80 Jahren Erfahrung verarbeiten wir langlebige Qualitätsmaterialien in höchster Präzision.

Unsere Vorteile für Bauherren

1

Wärmedämmung

Auch Ihr Garagentor trägt zu einer vorbildlichen Energiebilanz bei.

2

Sicherheit auf neuestem Stand

Mit den CarTeck Komponenten das ideale System für Einbruch- und Zugangssicherheit.

3

Langlebige Lösungen

Wetterfeste Materialien und bewährte Ablaufsysteme verhindern Korrosion.

4

Unverwechselbare Gestaltung

Unverwechselbare Gestaltung: CarTeck ist so individuell wie Sie – mit vielen Designvarianten und Verarbeitungsdetails.

5

Einfache Bestellung

Entwerfen Sie Ihr Wunschtor bequem zu Hause an Ihrem PC – Ihr Fachhändler setzt Ihre Planung dann gemeinsam mit Ihnen um. Starten Sie jetzt: shop.teckentrup.biz/



Das Glanzstück.

Unsere Garagentore für Ihre Renovierung.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind zwei der wichtigsten Punkte, mit denen wir von Teckentrup unsere Garagentore für Modernisierer gestalten. Denn Sie suchen ein Tor, das sich gut in die bestehende Fassade Ihres Hauses und Ihrer Garage anpasst. Zusätzlich zu einer vielfältigen Designauswahl bieten wir Ihnen umfangreiche technische Vorzüge und eine vollständige Sicherheitsausstattung. Suchen Sie sich für Ihre „alte“ Garage ein neues, individuell angepasstes Tor aus. Mit unseren Fachpartnern vor Ort planen Sie den Einbau ganz nach Ihren Wünschen.

Starke Renovierungslösung.

Als Modernisierer sichern Sie Wertbestand. Für morgen und für kommende Generationen. Wir als mittelständischer Familienbetrieb haben eine ganz ähnliche Sichtweise. Nur eine Lösung, die sich über viele Jahre bewährt, ist unterm Strich eine gute Investition.



1

Ein neues Tor in eine bestehende Garage?

Mit speziellen Befestigungs- und Blendensets, mit denen Ihr neues CarTeck Garagentor schnell und unkompliziert eingebaut werden kann.

2

Flexible Einbausituation

Passgenau für die Form Ihrer jetzigen Tordurchfahrt - exakt auf die bestehenden Maße angepasst (auch bei Garagen mit sehr geringem Sturz).

3

Sicherheit auf neuestem Stand

Mit den CarTeck Komponenten das ideale System für Einbruch- und Zugangssicherheit.

4

Einfache Bestellung

Entwerfen Sie Ihr Wunschtor bequem zu Hause an Ihrem PC - Ihr Fachhändler setzt Ihre Planung dann gemeinsam mit Ihnen um. Starten Sie jetzt: shop.teckentrup.biz/

Einfacheres Ein- und Ausparken


Altes Garagen-Schwingtor raus - und dann? Da Autos heute breiter sind als noch vor 10 Jahren, erleichtert ein CarTeck Sectionaltor das Rein- und Rausfahren. Mit einem CarTeck Sectionaltor erhalten Sie mehr Platz vor und in der Garage. Vor allem gewinnen Sie an den Seiten mehr Raum und vermeiden Lackschäden an Ihrem Auto.



Schwingtor



Sectionaltor



Die Meisterwerke. CarTeck Sectionaltore.

Sie wollen Ihr neues Eigenheim unverwechselbar gestalten? Oder das Garagentor ganz dezent an das architektonische Umfeld anpassen? CarTeck Sectionaltore sind so individuell wie Sie. Allein aus Torsystem, Struktur, Prägung, Materialien, Farben, Verglasungen und Verarbeitungsdetails lassen sich mehr als 40.000 unterschiedliche Lösungen kombinieren.

Auf den folgenden Seiten lernen Sie die Vielfalt der CarTeck Sectionaltore kennen. Gestalten Sie Ihr eigenes Meisterwerk – auf dem neuesten Stand der Technik. Setzen Sie auf modernste, funkgesteuerte Antriebe und wichtige Sicherheitskomponenten wie einen hohen Einbruchschutz. Ergänzt wird Ihr Garagentor durch die passende Neben- und Schlupftür für einen einfachen Zugang.

Vorteile, die überzeugen


- | | |
|--|---|
| 1 Durchgehend 40 mm starkes Torblatt | 6 Komfortables Antriebssystem mit Fernsteuerung zum Öffnen und Schließen direkt aus dem Auto |
| 2 Sicken- oder Kassettenstruktur | 7 Ansichtsgleiche Nebentüren und integrierte Schlupftüren |
| 3 Große Design- und Farbauswahl | |
| 4 Sichere Bedienung mit leisem Torlauf | |
| 5 TÜV-geprüfte Sicherheit nach EN 12604 | |





1

Passgenaue Maße
Ob Renovierung oder Neubau: Das CarTeck Sectionaltor fügt sich in jede Einbausituation ein.



2

Mehr Platz vor und in der Garage
Ein modernes Sectionaltor benötigt sehr viel weniger Platz beim Öffnen und Schließen. So kann auch direkt vor der Garage geparkt werden.



7

Korrosionsschutz
Der Fußbereich der Zarge wird dank einem speziellen Kunststoff-Element ständig belüftet und ist so dauerhaft gegen Korrosion geschützt.



9

Ruhiger Torlauf
Bis ins Detail ausgetüftelte Konstruktionen, wie etwa die Laufrollen aus Spezialkunststoff, sorgen für ein leises Öffnen und Schließen.

12 gute Gründe für ein CarTeck Sectionaltor



8

Optimaler Feuchtigkeitsschutz
Die Bodendichtung ist resistent gegen Verrottungsprozesse, gleicht Bodenunebenheiten aus und schützt vor Kälte und Feuchtigkeit.



3

Einfacheres Parken
Mit einem CarTeck Sectionaltor gewinnen Sie seitlich neuen Raum, weil die platzraubende Hebelmechanik eines alten Schwingtores entfällt.

Gleichmäßige Paneelübergänge
Harmonische Toroptik durch gleichmäßige Sickenaufteilung und verdeckte Sectionsübergänge.



5




4

Renovierungslösungen
Wir bieten spezielle Zargen und Blendensets für die schnelle und einfache Renovierung.



10

Einbruchschutz
Die Kombination eines CarTeck Sectionaltores mit zugehörigem Antrieb sorgt für Schutz vor unbefugtem Zutritt. Gerade bei direktem Übergang von der Garage ins Haus.



6

Erstklassige Verarbeitung
Unsere Torblätter bestehen aus acht verschiedenen Schichten, die eine außerordentliche Beständigkeit und Langlebigkeit garantieren.



11

Bediensicherheit
Die Zugfedern der CarTeck Sectionaltore werden in gekapselten Federkanälen unter der Decke entlang geführt und garantieren einen gleichmäßigen Torlauf.



12

Zusätzliche Sicherheit
Für noch mehr Sicherheit sorgen z. B. Fingerklemmschutz, seitlicher Eingreifschutz und eine optionale Lichtschranke.







SO INDIVIDUELL WIE SIE

Schritt für Schritt
zu Ihrem Wunschtor.

Planen Sie Ihr Garagentor ganz nach Ihrem Geschmack: mit großer Auswahl an Trendfarben, RAL-Farben oder Ihrer Lieblingsfarbe, verschiedene Optiken, die Ihrem Tor die gewünschte Struktur geben, unterschiedliche Oberflächen und vielfältige Verglasungs-Optionen.



Über 40.000 individuelle Gestaltungsmöglichkeiten



Unsere Oberflächen.

Prägungen

Die CarTeck Sectionaltore sind in vier unterschiedlichen Optiken erhältlich. Diese Optiken entfalten neben der Farbe die stärkste Fernwirkung.

Torbreiten bis 5,5 m und Torhöhen bis 3 m in Verbindung mit vier optischen Varianten – so finden Sie auf jeden Fall zu Ihrem Traumtor. Auf Wunsch liefern wir eine ansichtsgleiche Nebentür mit.

Strukturen

Edle Details sprechen unterschiedliche Wahrnehmungen an. Die Oberflächen woodgrain, stucco, microprofiliert und glatt geben den Torblättern eine zusätzliche ästhetische Dimension.



Unsere Verglasungen.

Glaselemente

Ob als harmonische Einbindung oder als bewusster Kontrast – Abgestimmt auf Fassade und Fenster, prägen Glaselemente die Gesamtarchitektur Ihres Hauses entscheidend mit.



Rechteck 1



Rechteck 2*



Mehrfachspresse



Rautenspresse



Quadrat 1*




Quadrat 2*



Kreuzspresse



Aluminium-Lichtband



Rechteck 3



Rundverglasung
(auch in Edelstahl)



Kunststoff-Doppelscheibe
klar



Kunststoff-Doppelscheibe
Kristallstruktur




Kunststoff-Doppelscheibe
satiniert

* Nicht in Optik Kassette.

A portrait of Maurice Thomé, a man with glasses wearing a dark polo shirt and trousers, standing in a modern office or studio setting.

Maurice Thomé, Designer



FENSTER ZU NEUEM DESIGN.

Exklusiv auf der BAU vorgestellt: Die neuen Design-Verglasungen (verfügbar ab Q4/2017).

Wählen Sie jetzt Ihr Design-Fenster

Motiv 1: Bionik.

Abgeleitet von der Form eines Grashalms,
der für sein Eigengewicht doch sehr stabil ist.

Motiv 2: Netzwerk.

Durch Zellen entstehen intelligente Verbindungen,
die nach innen wie nach außen wirken.



Motiv 1: Bionik



Motiv 2: Netzwerk

Dürfen wir vorstellen: Maurice Thomé, Designer

Ist es eine spannende Aufgabe, für Teckentrup ein Fensterglas zu designen?

Maurice Thomé: Ja, denn hier verbindet sich Design mit Funktionalität.

Gerade Fenster geben Fassaden ein unverwechselbares Gesicht. Das gilt auch für Garagentore.

Woher holen Sie die Inspiration für Ihre ungewöhnlichen Entwürfe?

Maurice Thomé: Ideen für ein Design entstehen in einem kreativen Prozess, bei dem Fragestellungen wie „Was bedeutet Sicherheit?“ verknüpft werden mit Trends, wie z. B. der Bionik.



UNSERE TRENDFARBEN.

Große Auswahl

Es gibt mehrere Gesichtspunkte, nach denen Sie die Farbe Ihres Garagentores auswählen können: Sie passen es farblich auf Fenster und Türrahmen an, orientieren sich an der Farbgestaltung der Fassade oder Sie wählen einfach Ihre Lieblingsfarbe. Trendfarben, RAL-Farben nach Wahl sowie attraktive Holzdekore stehen Ihnen zur Auswahl.

Unsere aktuellen Trendfarben finden sie unter www.teckentrup.biz



Unsere Holzoptiken.

Massivholz

Für alle, die Echtholz lieben. Unsere Massivholztore vom Typ GSH weisen eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung auf.



unbehandelt



Kiefer



Nussbaum



Fichte




Teak

Holzdekore

Für jeden, der die warme Holz-Anmutung mit den Vorteilen eines gedämmten Torblatts verbinden möchte, sind unsere Holzdekore lackiert, in Endbeschichtung oder unsere UV-beständige Oberflächenfolie allererste Wahl.



Golden Oak



Night Oak




Mahagoni



Winchester*

* Folienbeschichtung in UV-beständiger Oberflächenfolie.



Die Klassiker. CarTeck Schwingtore.

Das CarTeck Schwingtor-Programm von Teckentrup wurde für alle Garagentypen konzipiert und zeichnet sich durch sichere Technik und große Designvielfalt aus. Ob für Einzel-, Doppel- oder Reihengaragen, die große Designauswahl lässt viel Spielraum für individuelle Gestaltungen und ermöglicht besondere optische Akzente, passend zur Architektur Ihres Hauses. Zum Beispiel auch in Echtholz, das den natürlich warmen Design-Charakter unterstreicht.

Vorteile, die überzeugen

- 1 Durchgehend 40 mm starkes Torblatt
- 2 Sicken- oder Kassettenstruktur
- 3 Große Design- und Farbauswahl
- 4 Sichere Bedienung mit leisem Torlauf
- 5 TÜV-geprüfte Sicherheit nach EN 12604
- 6 Komfortables Antriebssystem mit Fernsteuerung zum Öffnen und Schließen direkt aus dem Auto
- 7 Ansichtsgleiche Nebentüren und integrierte Schlupftüren



Sicherheits-Federpaket


Das Sicherheits-Federpaket mit 3 Federn verhindert das Einklemmen der Finger zwischen den Federwindungen. Die Kraftverteilung auf mehrere Federn macht das Tor absturzsicher.



Geräuscharmer, leichtgängiger Torlauf

Die Kunststoffrollen werden in Laufschienen geführt und sorgen für einen dauerhaft leichten Lauf. Die optimale Passform der verzinkten Laufschienen ermöglicht eine präzise und geräuscharme Führung des Tores.

6 gute Gründe für ein CarTeck Schwingtor



Leichte Führung

Der kunststoffgelagerte Hebelarm ermöglicht das widerstandslose Schließen des Schwingtores. Hebelarmbock und Mauerrahmen sind formschlüssig verbunden und zusätzlich verschraubt. Ein Vorteil, der höchste Stabilität gewährleistet.



Fingerklemmschutz am Hebelarm

Ein serienmäßiger Fingerklemmschutz am Hebelarm ermöglicht u. a. ein unkompliziertes Nachrüsten des Tores mit einem elektrischen Antrieb, unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften.



Fingerklemmschutz am Drehpunkt

Die Dichtleisten-Kombination aus hartem und weichem Kunststoff ermöglicht ein leichtes Führen des Torblattes und einen sicheren Fingerklemmschutz.



5

Einbruchhemmende Verriegelung

Die verdeckte, zweiseitige Verriegelung sorgt für einen sicheren und geräuscharmen Verschluss des Tores. Wird das Tor geschlossen, schließt das Verriegelungssystem automatisch und verhindert somit den unbefugten Zutritt.

6



**Inspiration
für Sie.**






<https://shop.teckentrup.biz/store-finder/>

CreaTOR gesucht.

Bestellen Sie Ihr Wunsch-Garagentor im CarTeck Shop.

Ganz einfach von Zuhause aus Ihr Wunsch-Garagentor zusammenstellen. Profitieren Sie von unserem Rundum-Service – von der Auswahl über die Planung bis zu Einbau und Wartung.

Unsere zertifizierten Fachpartner in ganz Deutschland beraten Sie gerne fachkundig und optimal vor Ort und nehmen die Abmessungen und den Einbau vor. Dabei gehen sie ganz auf Ihre Wünsche ein. Darauf können Sie sich 100%ig verlassen.



IN 5 SCHRITTEN

In 5 Schritten zu Ihrem Wunsch-Garagentor

- 1 Größe definieren
- 2 Struktur auswählen
- 3 Prägung festlegen
- 4 Farbe bestimmen
- 5 Händler nach PLZ suchen und bestellen



MADE
IN
GERMANY

In Deutschland produziert. In die Welt geliefert.

Als Familienunternehmen in zweiter Generation wissen wir, wie wertvoll es ist, auf mehr als 80 Jahre Erfahrung zurückgreifen zu können. Zu diesem Erfahrungsschatz gehört auch das Verständnis, dass Bodenständigkeit und Entdeckerfreude keine Widersprüche sind. Vielmehr treiben sie uns an, bewährte Lösungen immer wieder zu ergänzen und zu verbessern.

Projekterfolg „Made in Germany“

Mehr als 900 Mitarbeiter an unseren Standorten in Verl und Großzöberitz arbeiten für Ihren Erfolg. Mit ästhetischen, sicheren, funktionalen und hochwertigen Produkten. Mit einem konsequenten Qualitätsmanagement von der Zulieferung über die Produktion bis hin zur Kommissionierung und Anlieferung. Und einem zuverlässigen Service, der Ihnen mit umfangreichen Beratungs- und Planungsleistungen zur Seite steht.

Sorgfalt. Vielfalt. Nachhaltigkeit.

Um eine lange Lebensdauer unserer Produkte und Komponenten zu gewährleisten, verwenden wir ausschließlich Materialien erster Güte, sorgen für eine präzise Produktion dank eines hochmodernen Maschinenparks und führen kontinuierliche Qualitätsprüfungen im Rahmen unseres Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001 durch.

Auch beim betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz legen wir hohe Maßstäbe an: 2012 haben wir integrierte Managementsysteme mit den Elementen Umwelt (DIN EN ISO 14001), Energie (DIN EN ISO 50001) sowie Arbeit und Gesundheit (BS OHSAS 18001) etabliert.

Teckentrup gehört zu den Unterzeichnern der „Charta der Vielfalt“, einer Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.

Sectionaltor			
	GSW 40-L		
Einbau in	Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Holzständerwerk		
Wärmedämmung	0,56 W/(m ² K) Lamelle 40 mm	0,95 W/(m ² K) nur Torblatt	1,48 W/(m ² K) komplettes Tor, Torfläche 10 m ²
Windlastklasse gemäß DIN EN 12424	WLK 3		
Bestellmaß Breite/Höhe in mm (Baurichtmaß)	B 2000 mm - 5500 mm, H 1875 mm - 3000 mm (die maximale Torgröße ist gewichtsabhängig)		
mind. Sturzhöhe in mm	- mit Antrieb: 120 mm oder 240 mm komplett frei - bei Handbetätigung und Sturzbedarf 240 mm: -25 mm lichte Durchfahrthöhe		- bei Handbetätigung und Sturzbedarf 120 mm: -180 mm lichte Durchfahrthöhe - alternativ mit Torstopper -80 mm lichte Durchfahrthöhe
mind. seitlicher Überstand links/rechts in mm	85 mm		
Torblatt	einzelne doppelwandige Torsectionen aus Galvan-veredeltem Stahlblech, Bautiefe der Sectionen 40 mm, PU-ausgeschäumt, Garagentor mit 4-seitig umlaufender Dichtung		
Torblattdicke	40 mm		
Einbruchhemmung	ja - TÜV-geprüft gemäß tz-Richtlinie		
Fingerklemmschutz	innen und außen nach DIN EN 12604		
Optiken	Sicke, Mittelsicke, Ohne Sicke, Kassette		
Oberflächen	- Innen: stucco - Standardfarben innen: galvan veredelt mit transparentem Schutzfilm - Außen: woodgrain, stucco, microprofiliert, glatt		- Standardfarben außen: Endbeschichtung Verkehrsweiß - Trendfarben und RAL nach Wahl - Torabschluss durch Bodendichtung in anfrier- und verrottungssicherer APTK-Qualität
Glaselemente	- kratzbeständige Kunststoff-Doppelscheiben: klar, mit Kristallstruktur und satiniert - mit weißem Polyurethan-Rahmen oder Aluminium-Lichtband		- 11 Varianten - 4 Grundformen: Reckleck, Sprosse, Quadrat, Rund (nicht für alle Optiken verfügbar) - Rundverglasung auch in Edelstahl gerahmt
Sonderausstattung	Schlupftür mit Niedrigschwelle (nach außen öffnend)		

Nebentüren für Sectionaltore			
	GSW 40-L 1-flügelig	GSW 40-L 2-flügelig	
Einbau in	Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Stahlkonstruktion, Holzständerwerk, Montage in und hinter der Laibung möglich	Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Stahlkonstruktion, Holzständerwerk, Montage in und hinter der Laibung möglich	
Bestellmaß Breite/Höhe in mm (Baurichtmaß)	Rahmenseitenmaß: B 875 mm - 1400 mm, H 1925 mm - 2550 mm	Rahmenseitenmaß B 1400 mm - 2500 mm, H 1925 mm - 2300 mm	
Torblatt	aus doppelwandigen Stahlblechen, Galvan-veredeltes Stahlblech		aus doppelwandigen Stahlblechen, Galvan-veredeltes Stahlblech
Torblattdicke	40 mm		40 mm
Optiken	Sicke, Mittelsicke, ohne Sicke, Kassette		Sicke, Mittelsicke, ohne Sicke, Kassette
Oberflächen	- Innen: stucco - Außen: ansichtsgleich zu Tor GSW 40-L - Türabschluss durch Bodendichtung in anfrier- und verrottungssicherer APTK-Qualität		- Innen: stucco - Außen: ansichtsgleich zu Tor GSW 40-L - Türabschluss durch Bodendichtung in anfrier- und verrottungssicherer APTK-Qualität
Glaselemente	- kratzbeständige Kunststoff-Doppelscheiben: klar, mit Kristallstruktur und satiniert - 11 Varianten, 4 Grundformen: Reckleck, Sprosse, Quadrat, Rund (nicht für alle Optiken verfügbar) - mit weißem Polyurethan-Rahmen oder Aluminium-Lichtband - Rundverglasung auch in Edelstahl gerahmt		- kratzbeständige Kunststoff-Doppelscheiben: klar, mit Kristallstruktur und satiniert - 11 Varianten, 4 Grundformen: Reckleck, Sprosse, Quadrat, Rund (nicht für alle Optiken verfügbar) - mit weißem Polyurethan-Rahmen oder Aluminium-Lichtband - Rundverglasung auch in Edelstahl gerahmt

Garagenschwintore		
	DL	DF
Einbau in	Mauerwerk, Beton	
Bestellmaß Breite/Höhe in mm (Baurichtmaß)	B 1750 mm - 3000 mm, H 1875 mm - 2500 mm	
mind. Sturzhöhe in mm	mind. 50 mm bei Montage hinter der Öffnung	
mind. seitlicher Überstand links/rechts in mm	mind. 75 mm bei Montage hinter der Laibung	
Torblatt	- Sicke senkrecht oder waagrecht - Kassette aus verzinktem Feinblech - Paneele aus 1 mm verzinktem Stahlblech - Holz senkrecht, waagrecht oder Fischgrät aus nordischer Fichte	- Sicke senkrecht oder waagrecht - Kassette aus verzinktem Feinblech - Paneele aus 1 mm verzinktem Stahlblech - Holz senkrecht, waagrecht oder Fischgrät aus nordischer Fichte
Torblattdicke	50 mm	
Einbruchhemmung	nein	
Optiken	Sicke, Paneele, Kassette, Holz	
Oberflächen	- Sicke/Paneele: pulverbeschichtet grundiert Verkehrsweiß - Kassette: woodgrain-dessiniert, pulverbeschichtet grundlackiert Verkehrsweiß - Sonderbeschichtung (Sicke, Paneele, Kassette): Trendfarben und RAL nach Wahl - Holz: Torblattrahmen ohne Sockel, pulverbeschichtet ähnlich RAL 8014 Sepiabraun	- Sicke/Paneele: pulverbeschichtet grundiert Verkehrsweiß - Kassette: woodgrain-dessiniert, pulverbeschichtet grundlackiert Verkehrsweiß - Sonderbeschichtung (Sicke, Paneele, Kassette): Trendfarben und RAL nach Wahl - Holz: Torblattrahmen ohne Sockel, pulverbeschichtet ähnlich RAL 8014 Sepiabraun
Sonderausstattung	Schlupftür (nach außen öffnend)	

Nebentüren für Schwintore				
	ew-1	ew-2	RP-1	RP-2
Einbau in	Mauerwerk, Beton			
Bestellmaß Breite/Höhe in mm (Baurichtmaß)	B 875 mm - 1250 mm, H 1875 mm - 2375 mm	B 1350 mm - 2500 mm, H 1750 mm - 2250 mm	B 750 mm - 1350 mm, H 1750 mm - 2500 mm	B 1500 mm - 3000 mm, H 1750 mm - 3000 mm
Torblatt	aus verzinktem Stahlblech gesickt, Stahl-Paneele und -Kassette	aus verzinktem Stahlblech gesickt, Stahl-Paneele und -Kassette	bombierte oder glatte Stahlbleche, Stahl-Paneele oder Holzfüllung	bombierte oder glatte Stahlbleche, Stahl-Paneele oder Holzfüllung
Torblattdicke	50 mm		40 mm	40 mm
Optiken	senkrechte oder waagerechte Sicke, Paneele, Kassette	senkrechte oder waagerechte Sicke, Paneele, Kassette	mit Bleche gesickt, glatt oder bombiert	mit Bleche gesickt, glatt oder bombiert
Oberflächen	pulverbeschichtet grundiert, ähnlich Verkehrsweiß, andere RAL Farben oder Trendfarben gegen Mehrpreis	pulverbeschichtet grundiert, ähnlich Verkehrsweiß, andere RAL Farben oder Trendfarben gegen Mehrpreis	pulverbeschichtet grundiert, ähnlich Verkehrsweiß oder Sepiabraun, andere RAL Farben oder Trendfarben gegen Mehrpreis	pulverbeschichtet grundiert, ähnlich Verkehrsweiß, andere RAL Farben oder Trendfarben gegen Mehrpreis
Sonderausstattung				Glaselemente



DESIGN | SICHERHEIT | SERVICE

Wie für Sie gemacht.

Mit unseren CarTeck Garagentoren erhalten Sie Ihr Wunschtor. Die Verbindung aus Technik und Ästhetik, ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen gefertigt. Jetzt online informieren, gestalten und über Ihren Fachhändler bestellen.

WWW.TECKENTRUP.BIZ

Wir beraten Sie gern.