

LICHTDURCHFLUTET

weinor Glas-Systeme



GLAS-SYSTEME von weinor – transparent, nachrüstbar, multifunktional

weinor ist der anerkannte Spezialist für elegante Glas-Systeme zum Schieben oder Falten. Diese schützen Sie hervorragend gegen Witterungseinflüsse und ermöglichen gleichzeitig fließende Übergänge von innen nach außen.



Leichtlauf-Schiebewand w17-c

Dank Premium-Beschlagtechnik lässt sich die Leichtlauf-Schiebewand von weinor kinderleicht verschieben und bei Bedarf auch verriegeln. Sie eignet sich gleichermaßen als Wind- und Wetterschutz für Terrassen, Balkone und Pavillons wie auch als Raumteiler. Nachrüstbar an vielen Dachtypen, bietet das Glas-Schiebesystem maximale Transparenz ohne vertikale Rahmen.



Komfort-Schiebedrehwand w26-c

Die Komfort-Schiebedrehwand von weinor ist die elegante Wind- und Wetterschutzlösung für lichtdurchflutete Balkone oder Loggias. Sie lässt sich einfach aufschieben und in seitlicher Parkposition wegdrehen. Bei entsprechender Statik auch zur Nachrüstung an vorhandenen Terrassendächern.



Gestellfarbe WT 029/80077

Müheless zu bedienen

Einfacher geht es nicht – dank Premium-Beschlagtechnik lässt sich die Leichtlauf-Schiebewand von weinor kinderleicht verschieben und bei Bedarf auch verriegeln.

LEICHTLAUF-SCHIEBEWAND w17-c

Highlights und Varianten



Einfache Öffnung – Komfort und Benutzerfreundlichkeit

Ihre Ganzglas-Elemente sollen schnell und ohne Aufwand zu verschieben sein? Die Leichtlauf-Schiebewand von weinor besticht durch ihre einfache Handhabung und gleitet nahezu reibungslos in ihren Schienen.

- besonders benutzerfreundliche Ganzglas-Elemente
- unkompliziertes Verschieben
- außergewöhnlich leichter Lauf
- von innen mit dem Fuß zu verriegeln – Sie müssen sich nicht einmal bücken



Komfortabel schließen – alle Scheiben mit einem Handgriff

Die intelligente Mitnehmerfunktion ermöglicht eine schnelle und komfortable Bedienung Ihrer seitlichen Glaselemente.

- gleichzeitiges Verschieben mehrerer Scheiben im Verbund
- Schließen ganzer Fronten mit nur einem Handgriff



Abschließbarkeit – mit Sicherheit ein gutes Gefühl

Nicht jedem sollte Ihr Gartenzimmer offen stehen. Das hochwertige Zirkelriegel-Schloss bietet Schutz vor ungebetenen Gästen.

- von innen abschließbar durch Profilzylinder mit Schlüsseln
- optional auch von innen und außen zu verriegeln



Nachrüstbarkeit – für fast alle Terrassendächer

Die Leichtlauf-Schiebewand eignet sich nahezu für jedes Terrassendach – ob aus Holz, Aluminium oder Kunststoff. Da es sich um ein sogenanntes stehendes System handelt, wird Ihre Dachkonstruktion kaum belastet. Alle Kräfte fließen in den Boden ein.

- geringe Kosten – keine Verstärkung Ihres Daches erforderlich
- durchdachte Anschlussprofile – geeignet für viele Gebäude
- wahlweise eingelassene oder aufgesetzte Bodenschienen
- einfache Reinigung bei guter Erreichbarkeit von außen



Gestellfarbe WT 029/90147

Perfekt für Balkone und Loggien

Wer seinen Balkon oder Loggia auch bei Wind und Wetter nutzen möchte, für den hat weinor viele passende Lösungen. Besonders geeignet ist die gut zugängliche Komfort-Schiebedrehwand.

KOMFORT-SCHIEBEDREHWAND w26-c


Highlights und Varianten



Einfach schieben und platzsparend wegrehen

Die Komfort-Schiebedrehwand läuft auf nur einer schmalen Führungsschiene und passt daher auf die meisten vorhandenen Balkonbrüstungen.

- einfache Handhabung – Glasscheiben werden zur Seite oder um die Ecke geschoben
- platzsparendes Drehen in die Parkposition



Um die Ecken führen – für freie Fronten rundherum

Bei schönem Wetter lassen sich Ihre Ganzglas-Systeme komplett öffnen. Das heißt, Sie haben keine Scheibenbündel im Blick – sondern genießen eine freie Sicht in alle Richtungen.


- Glasscheiben lassen sich komplett über die Ecken führen
- Öffnungsrichtung auf Wunsch nach rechts oder nach links
- optional auch hälftige Öffnung nach beiden Seiten



In die Parkposition drehen – für maximales Freiluftgefühl

Nach dem Öffnen können Sie die Scheibenbündel der Komfort-Schiebedrehwand platzsparend zur Seite klappen. So ist die Glasfront komplett geöffnet – für das perfekte Freiluftgefühl.

- Glasscheiben lassen sich an die Wand führen und drehen
- in Parkposition einfach zu erreichen, optimal zu reinigen



Nachrüstbar – ideal für vorhandene Balkone und Loggien

Die Komfort-Schiebedrehwand ist ein sogenanntes hängendes System. Dabei wird das Gewicht der Ganzglas-Systeme in die stabile Betondecke eingeleitet.

- besonders geeignet zur Nachrüstung bestehender Balkone und Loggien
- nahezu keine Belastung der Balkonbrüstung



BiConnect
Einfach intuitiv.



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716




Alternativ können Sie Ihre Terrasstechnik auch mit RTS oder io-homecontrol® von **somfy** steuern.

Mehr Komfort durch clevere Lösungen

Sie möchten Terrassenbeleuchtung, Heizsystem oder Markise auf Knopfdruck vom Liegestuhl aus regulieren? Und die Markise soll bei Wind und Regen von alleine einfahren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind? Dann ist BiConnect von weinor genau die richtige Lösung für Sie. Leicht bedienbare Handsender mit oder ohne Display schicken das störungsfreie Funksignal selbst durch Metallfassaden und starke Dämmschichten. Und per BiEasy-App ist auch die Steuerung über Tablet und Co. möglich.

ZUBEHÖR UND STEUERUNG – Komfort und Sicherheit



Heizsystem Tempura – behagliche Wärme an kühleren Tagen

Angenehme Sofortwärme ganz ohne Vorheizen: Die energieeffiziente Infrarotheizung Tempura liefert eine Heizleistung von

über 1.500 Watt. Ganz einfach zu bedienen und zu dimmen mit der Funksteuerung BiConnect.



Lichtleiste LED/Design/3Spot – für Terrassengenuss bis in den Abend

Mit Lichtleisten können Sie Ihre Terrasse deutlich länger nutzen.

- Spezial-Glaslinsen für stimmungsvolles Licht

- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- funk-dimmbare mit BiConnect



Wettersensoren – automatische Reaktion auf Wind und Wetter

Mit Sensortechnik fährt Ihre Markise automatisch bei Sonne aus und optional bei Wind und Regen wieder ein:

- Sonnen-Sensor
- Sonnen-Wind-Sensor (auch solarbetrieben)
- Sonnen-Wind-Regen-Sensor

47 Standard-RAL-Farben



Über 200 topaktuelle **GESTELLFARBEN**

Farbhersteller bemühen sich intensiv darum, die Farbstabilität zu gewährleisten. Dennoch kann seit dem Verbot der Zugabe von Schwermetallen ein Ausbleichen, insbesondere bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), nicht ganz ausgeschlossen werden. Farben können drucktechnisch bedingt deutlich abweichen.

Maximale Farbsicherheit – weinor bietet Ihnen über 200 unterschiedliche Gestellfarben. So haben Sie vielfältige Töne zur Auswahl, die mit der vorhandenen Architektur Ihrer Hausfassade harmonisieren.

Identische Farben – damit alles perfekt zusammenpasst

Da weinor im eigenen Werk pulverbeschichtet, können Sie sich bei unterschiedlichen weinor Produkten auf Farbgleichheit und einen identischen Glanzgrad verlassen.

Wählen Sie aus einer Fülle von hochwertigen Farben:

- 47-Standard-RAL-Gestellfarben, Seidenglanz
- 9 kratzfeste und widerstandsfähige WiGa-Trend-Farben in edler Struktur-Optik
- über 150 RAL-Sonderfarben

RAL 8003
Lehmbraun

RAL 6012
Schwarzgrün

RAL 1002
Sandgelb

RAL 1015
Hellelfenbein

RAL 1003
Signalgelb

9 WiGa-Trend-Farben

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic



weinor – made in Germany

Technik und Design mit Auszeichnung



Ob zeitlos-klassisch oder puristisch-modern – mit einem weinor Produkt wird jeder Außenbereich zum erweiterten Wohnraum. Zahlreiche Design-Awards bestätigen unser Engagement für eine gute Gestaltung:

- Red Dot Award 2016 „Best of the Best“ für PergoTex II Pergola-Markise
- Red Dot Award 2016 für Semina Life Kassetten-Markise
- BTP Innovationspreis (Label d'Or) 2016 für PergoTex II Pergola-Markise
- BTP Innovationspreis 2016 für Sottezza II Wintergarten-Markise
- Produkt des Jahres M&T 2016 für PergoTex II Pergola-Markise
- iF product design award 2015 für offene Markise weinor Livona
- Produkt des Jahres M&T 2015 für Sottezza II Wintergarten-Markise
- Focus Open 2014 Silver für Cassita II Kassetten-Markise
- Red Dot Award 2014 für Zenara und Cassita II Kassetten-Markisen, offene Markise weinor Livona (honourable mention)
- iF product design award 2014 für Zenara, Opal Design II und Cassita II Kassetten-Markisen
- German Design Award Special Mention 2014 für Zenara und Opal Design II Kassetten-Markisen
- Good Design Award 2013 für Zenara Kassetten-Markise
- Focus Open 2012 für Zenara Kassetten-Markise
- iF product design award 2011 für Plaza Pro Pergola-Markise
- Red Dot Award 2009 für Terrazza Glasoase® Kaltdach-Wintergarten
- Red Dot Award 2008 für VertiTex Vertikal-Beschattung



Beste Qualität
made in Germany



Gelebte Innovationskraft

Innovation wird bei weinor groß geschrieben: Dies betrifft unsere Produkte, die mit neuester Technik höchste Standards setzen, ebenso wie unsere gesamte Unternehmenskultur.



Geprüfte weinor Qualität

Optimierte Arbeitsabläufe und Fertigungsprozesse gewährleisten eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Das belegen auch zahlreiche Zertifizierungen.

Ökologie und Verantwortung

weinor ist ein ökologisch handelndes Unternehmen. Für die Einhaltung hoher Umweltstandards unterliegen Herstellungsprozesse und Materialien der ständigen Kontrolle durch Experten.

GLAS-SYSTEME

Leichtlauf-Schiebewand w17-c		
	Stehendes System Einzelanlage	Stulpanlage
		
Design		
47 Standard-Gestellfarben	●	●
Über 150 andere RAL-Farben	○	○
9 WiGa-Trend-Farben	●	●
Technik		
Max. Anlagenbreite	6.600 mm	10.000 mm
Max. Anlagenhöhe	2.600 mm	2.600 mm
Eckanlage 90°	○	○
Eckanlage 135°	○**	○**
Flügelanzahl maximal	5	10
Öffnungsart	parallel zu verschieben	
Glasart (Einscheibensicherheitsglas ESG)	ESG in 8 mm, 10 mm	
Höhenausgleich	Standard: 0 mm / – 25 mm	
Griffe Edelstahl V2A	●	●
Führungsschienenart	2- bis 5-spurig, Bautiefe 50 mm bis 110 mm, eingelassen oder aufgesetzt	
Bedienbarkeit von Innen mit Innen-Verriegelung	●	●
Zubehör		
Spaltdichtungen	○	○
Bedienbarkeit von außen	○	○
Zirkelriegelschloss (von innen abschließbar)	○	○
Zirkelriegelschloss (beidseitig abschließbar)	○	○
Zusatzschloss für Gehflügel	—	—
Zusätzliche Standard-Verriegelung am Festflügel	○	○
Zusatzverriegelung (Sturmsicherung)	—	—
Seitliche Rahmen/Ausgleichsprofil	—	—
Wandanschlussprofil	○	○
Bürstenprofile	○	○
Höhenausgleichsprofil optional	—	—
Heat-Soak-Test	○	○
Griffe Edelstahl V4A	○	○

* größere Abmessungen auf Anfrage

** Sonderanlagen auf Anfrage

Wichtige Hinweise:



Für textilen Sonnenschutz: Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Wickelfalten im Saum-,

Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschied-

lichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Knick- und Wickelfalten mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht. Markisen und Wintergarten-Markisen sind Sonnenschutz-Anlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind.

Produktvorteile im Detail

● Standard ○ Option — nicht erhältlich

Hängendes System		
Komfort-Schiebedrehwand w26-c		
	Einzelanlage	Stulpanlage
		
	●	●
	○	○
	●	●
	8.000 mm*	16.000 mm*
	2.400 mm*	2.400 mm*
	○	○
	○	○
	10	20
	nach innen Standard, auf Wunsch nach außen öffnend ohne Mehrpreis	
	ESG in 8 mm, 10 mm	
	Standard: ohne Optional: + 4 mm / – 6 mm	
	●	●
	einspurig, Bautiefe 50 mm, eingelassen oder aufgesetzt	
	●	●
	○	○
	○	○
	○	○
	○	○
	○	○
	—	—
	—	—
	15 mm	15 mm
	—	—
	—	—
	+ 4 mm / – 6 mm (fest einstellbar)	
	○	○
	○	○

Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen und sollten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersackbildung vermeiden).

Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).


Hinweis für Terrassendach und Glasoase®:
Lassen Sie sich von einem qualifizierten Wintergarten-Bauer über die Ursachen von Kondenswasserbildung und gelegentlich auftretenden Knackgeräuschen informieren und wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden lassen.

weinor



Umschlag vorne: **Gestellfarbe** WT 029/90147
Umschlag hinten: **Gestellfarbe** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716

Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.



Erleben Sie die ganze Welt von weinor.de

Ihr weinor Fachbetrieb berät Sie gerne: